


# Bottin d'information sur les Infections Transmissibles Sexuellement et par le Sang



## À TOI DE CHOISIR

???

## INFECTION ou PROTECTION



## LES BACTÉRIES



### LA GONHORRÉE ET LA CHLAMYDIA

#### S'attrapent et se transmettent...

Pendant les relations sexuelles vaginales, anales et orales

#### Les signes d'une infection...

Pertes vaginales bizarres, douleur au ventre, saignements entre les menstruations, relations sexuelles douloureuses

#### Je peux me protéger...

En passant les tests de dépistage, en utilisant des condoms, en coupant le condom sur le sens de la longueur pour couvrir le vagin lors de relations orales, en évitant d'avoir des relations pendant que je suis infecté(e).

### LA VAGINITE (ou trichomonase aussi appelée trich)

Pertes bizarres au vagin ou au pénis, démangeaisons, odeur désagréable, relations sexuelles douloureuses, sensation de brûlure en urinant

En passant les tests de dépistage, en utilisant des condoms, en coupant le condom sur le sens de la longueur pour couvrir le vagin lors de relations orales, en évitant d'avoir des relations pendant que je suis infecté(e) et en ne partageant jamais mes seringues.

### LA SYPHILIS

Par un contact direct avec les plaies, pendant les relations sexuelles vaginales, anales et orales, en partageant mes seringues, par le contact sang à sang. Le bébé peut aussi être infecté lors de l'accouchement

Lésions non douloureuses à la bouche, vagin, gorge, pénis et anus, rougeurs sur le corps (mains et pieds, symptômes semblables à ceux de la grippe)

## TRAITEMENTS



### BACTÉRIES...

La gonorrhée et la chlamydia sont guérissables. Un médecin peut te prescrire un traitement par antibiotiques **GRATUIT**. Tu ne pourras pas avoir d'enfant si tu ne prends aucun traitement. La syphilis est guérissable. Un médecin peut te prescrire un traitement par antibiotiques **GRATUIT**. La trich ou vaginite est guérissable par un traitement en vente libre dans les pharmacies.



### PARASITES...

Les morpions et la gale sont guérissables. Tu peux demander à un pharmacien qui te conseillera une crème, une lotion ou un shampooing pour traiter l'infection.



### VIRUS...

L'herpès génital ne se guérit pas, il existe des médicaments pour soulager la douleur et contrôler les lésions. Les condylomes ne peuvent pas être guéris, mais il existe des médicaments prescrits par un médecin (crème ou azote) pour détruire les verrues. Les hépatites A et B ne se guérissent pas. On peut cependant les prévenir et se protéger par un vaccin. L'hépatite C ne se guérit pas, et il n'y a aucun vaccin pour se protéger, mais il existe des traitements pour soulager la douleur. Le VIH/SIDA ne se guérit pas, et il n'y a aucun vaccin pour se protéger, mais il existe des traitements pour augmenter la durée de vie. Le virus du VIH/SIDA ne se transmet pas par les contacts de tous les jours (ex : serrer la main).

Si tu penses être infecté(e), présente-toi dans une clinique sans rendez-vous ou téléphone à l'un de ces numéros : CLSC Suzor-Côté : (819) 758-7281 Répit Jeunesse : (819) 758-2856 et demande un travailleur de rue

## LES VIRUS



#### S'attrapent et se transmettent...

Par contact direct avec les plaies, les feux sauvages, même sans lésions, pendant toutes formes de relations sexuelles. Le bébé peut être infecté lors de l'accouchement

#### Les signes d'une infection...

Petites ampoules qui se transforment en plaies croûtées aux parties génitales (parfois dans la bouche), pertes bizarres, sensation de brûlures en urinant

#### Je peux me protéger...

En évitant d'avoir des relations sexuelles durant la présence de symptômes

### L'herpès génital

Par contact avec des objets malpropres (les mains sales peuvent contaminer la nourriture, la dope, les bouteilles, les cigarettes), pendant toutes formes de relations sexuelles, en partageant tes seringues

Fièvre, perte d'appétit, vomissements, maux de cœur, maux de tête, urines foncées, selles pâles, blanc des yeux jaune, peau jaune

En passant les tests de dépistage, en utilisant des condoms, en coupant le condom sur le sens de la longueur pour couvrir le vagin lors de relations orales, en te lavant les mains avec du savon

### Les hépatites A et B

En te faisant vacciner, en t'assurant que les parties génitales et l'anus sont bien propres avant une relation sexuelle, en ne partageant jamais tes seringues

## LES PARASITES



#### S'attrapent et se transmettent...

Pendant les relations sexuelles vaginales, anales et orales (très rares). Le bébé peut aussi être infecté lors de l'accouchement

#### Les signes d'une infection...

Ins ectes bruns pâles de la taille d'une épingle, petits œufs blancs ovales sur les poils

#### Je peux me protéger...

En passant les tests de dépistage, en évitant d'avoir des relations sexuelles et de toucher les personnes infectées, en évitant d'utiliser draps, serviettes et vêtements de personnes infectées

### LES MORPIONS

### LA GALE (sous la peau)

## LES VIRUS (SUITE)



#### S'attrapent et se transmettent...

Pendant les relations sexuelles vaginales et anales, en partageant tes seringues

#### Les signes d'une infection...

Il y a peu de symptômes, mais on peut les voir sous forme de signes qui ressemblent à ceux de la grippe : blanc des yeux jaune, peau jaune

#### Je peux me protéger...

En passant les tests de dépistage, en utilisant des condoms, en coupant le condom sur le sens de la longueur pour couvrir le vagin lors de relations orales, en ne partageant jamais tes seringues, brosses à dents et rasoirs.

### L'HÉPATITE C

### Le VIH/SIDA

Par le sang, pendant toutes formes de relations sexuelles, en utilisant les seringues, rasoirs, brosses à dents de personnes infectées. Le bébé peut être infecté lors de la grossesse, de l'accouchement et de l'allaitement

VIH : habituellement peu de symptômes, mais ils se présentent sous forme de signes semblables à ceux de la grippe.  
SIDA : fièvre, perte de poids, fatigue, diarrhée, infections à répétition (comme la pneumonie)

COMMENT T'EN DÉBARRASSER : Lave tes vêtements, draps et serviettes à l'eau bien chaude et repasse-les avec un fer brûlant. Place les vêtements au congélateur ou dans un sac de plastique hermétique à l'air durant 2 semaines.

Le SIDA est le stade le plus avancé de l'infection au VIH  
VIH : virus d'immunodéficience humaine  
SIDA : syndrome d'immunodéficience acquise